











СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ВРАТИ ЗА ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево

№	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ИНДЕКС	ШИРОЧИНА	ВИСОЧИНА	ОТВАРЯНЕ	ПЛАН	ОБЩ ИЗГЛЕД И ОТВАРЯЕМОСТ	ОБЩО
1.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвят - бял, $UW < 1,7W/(m^2K)$, брава - антипаник	B01	100	200	Дясна		 19-11-2015	1 бр.
2.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвят - бял, $UW < 1,7W/(m^2K)$, брава - антипаник	B02	90	200	Лява			1 бр.
3.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвят - бял, $UW < 1,7W/(m^2K)$, брава - антипаник	B03	150	210	-			1 бр.
4.	Етаж Приземен	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвят - бял, $UW < 1,7W/(m^2K)$, брава - антипаник	B04	120	220	Дясна			1 бр.
5.	Етаж 1	Външна врата, ALU с пълнеж, прекъснат термомост, цвят - бял, $UW < 1,7W/(m^2K)$, брава - антипаник	B05	300	300	-			1 бр.

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



арх. НИКОЛАЙ
МИЛАДИНСКИ
Per. №: 0307

дата..... подпис.....

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектантска фирма ЕТ"ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев

ОБЕКТ:
Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на
ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево

лист 13