

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ ЗА СТРАДА на ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново

ЕТАЖ	ОПИСАНИЕ	ИНДЕКС	ШИРИНА / см.	ВИСОЧИНА / см.	ОТВАРЯНЕ	ПЛАН	ИЗГЛЕД И ОТВАРЯЕМОСТ	БРОЙ
I Етаж/Фасади								
преддверие 1.1	АЛУ със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B1	320	310				2
преддверие 1.1	АЛУ със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B3	200	240				1
преддверие 1.3	АЛУ със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B2	180	270				1
физкултурен салон	АЛУ с пълнеж, прекъснат термомост, бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B7	180	200				1
фойе 1.2; 1.4	остъклена метална, към стълбище, пожарозащитна клас EI 60, самозатваряща, антипаник	Ei60	120	205	Л			2
фойе 1.2; 1.4	АЛУ с пълнеж, бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B6	90	200	Д			2
II Етаж								
преддверие 2.6	АЛУ със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B4	200	260				1
преддверие 2.6	АЛУ със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B5	235	260	Л			1
преддверие 2.6	АЛУ със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	B5	235	260	Д			1
фойе 2.1; 2.3	остъклена метална, към стълбище, пожарозащитна клас EI 60, самозатваряща, антипаник	Ei60	240	205				2
III Етаж								
фойе 3.1; 3.3	остъклена метална, към стълбище, пожарозащитна клас EI 60, самозатваряща, антипаник	Ei60	240	205				2
IV Етаж								
фойе 4.1; 4.3	остъклена метална, към стълбище, пожарозащитна клас EI 60, самозатваряща, антипаник	Ei60	240	205				2
								2
								18

ЗАБЕЛЕЖКА : ПРИ ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ЗА НОВАТА ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ НА МЯСТО. ДА СЕ ОТЧЕТЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ ЗА СТРАДА на ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

арх. ПЕТЯ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВА

Рег. № 03347

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"

гр. Б. Търново, ул.Райска 11, в.Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на енергийна ефективност на ОУ "П.Р.Славейков", гр. Велико Търново

Възложител : Община Б. Търново

Проектант : арх. Петър Николов

2012

Технически проект

АРХИТЕКТУРА