

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СГРАДА на ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново

ЕТАЖ	ОПИСАНИЕ	ИНДЕКС	ШИРИНА / см.	ВИСОЧИНА / см.	ПЛАН	ИЗГЛЕД и ОТВАРЯЕМОСТ	БРОЙ
Допълнителна сграда							
антре 1.1	ALU със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, $UW<1,7W/(m2K)$	B1	255	305			1
антре 1.11	ALU с пълнеж, прекъснат термомост, бял цвят, $UW<1,7W/(m2K)$	B2	160	190			1
							2
ЗАБЕЛЕЖКА : ПРИ ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ЗА НОВАТА ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ НА МЯСТО. ДА СЕ ОТЧЕТЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА.							

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СГРАДА на ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ "

ЕТАЖ	ОПИСАНИЕ	ВЪНШЕН ПОДПР. ПЕРВАЗ	ИНДЕКС	ШИРИНА / см.	ВИСОЧИНА / см.	ИЗГЛЕД и ОТВАРЯЕМОСТ	БРОЙ
Допълнителна сграда							
коридор 1.2	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW<1,7W/(m2K)$	ALU, 22x170 см.	1	170	110		11
лекарски каб. 1.5	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW<1,7W/(m2K)$	ALU, 22x240 см.	2	240	210		1
1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW<1,7W/(m2K)$	ALU, 22x275 см.	3	275	210		14
антре 1.11	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW<1,7W/(m2K)$	ALU, 22x55 см.	4	55	110		2
		общо L=740 см.					28

ЗАБЕЛЕЖКА : ПРИ ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ЗА НОВАТА И ПОДПР. ДЪСКИ ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ НА МЯСТО. ДА СЕ ОТЧЕТЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА И ДА СЕ ОСТАВИ НАДСТЪРЧАНЕ НА ПОДПР. ДЪСКИ ПРЕД ГОТОВА СТЕНА НАЙ-МАЛКО 3см.

ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ " гр. Велико Търново
ОДОБРЯВАМ
25-08-2012

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
Рег. № 03347
дата 05.2012 подпис

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ и ВРАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СГРАДА на ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев " гр. В.Търново, управител: инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков" гр.В.Търново
дата: 2012
фаза: Технически проект
част: АРХИТЕКТУРА

Възложител: Община В.Търново

Проектант: арх. Петър Николов

чертеж: