



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да започнат работите по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточни тръби и корита по бордовете.
2. Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. Предвижда се монтаж на старите по отворите на сградата, след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Новите покрития на бордовете (от ламарина) да се монтират след поставяне на изолацията.
5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зид.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зид - монтаж на нов алуминиев подпрозоречен перваз, с широчина минимум 35 см, за да покрие добре както зид, така и топлоизолационния пазет. Монтажу да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на старите и новопредвидените водосточни тръби и улици да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
8. Всички тенекодирски работи следва да се извършват след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.
9. При възникване на въпроси и несъответствия части от проекта веднага да се търси съдействието на проектантите!

ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ

Акрилна боя - цвят червен
Акрилна боя - цвят бял
Силикатна мазилка с едрина на зърното 1.5 мм - цвят сив

ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ, ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБРАНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА!

Лицензиран оценител
„ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ ЕООД
содержание съответствие из качества
проекта и строително изд. 10
лиценз № ЛК-000435/21.05.2005
гр. В. Търново
дата: 20.08.2015
Управител: Ина Минчева-Керемиджия

Одобряваща инстанция:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДОБРЯВАН
Гл. арх. 20.08.2015

„Ес Джи Ви - Груп“ ООД
ар. Велико Търново ул. Толедо №4
тел. 062 670 905, GSM: 0887 199 421
E-mail - arh.velichkov@ejv-group.bg

Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СОУ „Емилиан Станев“, гр. Велико Търново

Фасада Изток №2

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 29/37
фаза:	технически проект	М 1:100
дата	31.10.2014г.	лист: 85/30см

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОКА ПРИ ВОСПОМОЩНОСТ
арх. Г. Г. П. Р. С. В. П. К. О. В. А.
For № 118
дата: 31.10.2014г.

арх. Станислав Величков		
Констр. и ПБЗ	инж. р. Панайотова	
Електро	инж. Г. Илиев	
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров	
ПБ ПУС	инж. Х. Паричева	

Възложител:
СОУ „ЕМИЛИАН СТАНЕВ“ директор: Кина Котларска