


ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички ламаринени покрития по козирките.
2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.
5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зид.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зид - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22cm, за да покрие добре както зид, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажа на новите водосточни тръби и улици да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички тенежиджойски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.



ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ
ИНВЕСТИПРО-92 ЕООД
 оценяване съответствието на извършените проекти и строителни работи
 лиценз № ЛК-000435/11.06.2005 г.
 гр. В. Търново
 дата:
 Управител: Илиян Иванов



СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА:
 (възложител)

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ПЛАН НА ВТОРИ ЕТАЖ

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ - инж. Иван Цанев"
 гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св. Патриарх Евтимий" гр. В. Търново
 част : АРХИТЕКТУРА
 фаза : Технически Проект
 дата : 2012 г.

Възложител: Община Велико Търново

Проектант	арх. Николай Миладинов
Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики
Електро	инж. Цви Цанев
ОВКИ	инж. Иван Николов
чертеж : 02.6	ПЛАН НА ПЪРВИ ЕТАЖ
	M 1:100