


#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бичен иглолистен дървен материал с максимална влажност 20%;
2. Скоби от Ф10мм за дървената покривна конструкция - двустранно;
3. Подложните греди и гредоредата се фиксират за стоманобетоните пояси с дюбели от армировъчна стомана N12x200mm през отвор в сечението на елемента;
4. Върху ребрата се поставя дъсчана обшивка с дебелина 2<sup>5</sup>cm или OSB плоскости, след съгласуване с проектанта;
5. Върху дъсчаната обшивка се поставят летви по наклона върху ребрата, следва подпокривно фолио с ивици напречно на наклона, и върху него летви за нареждане на керемидите максимум през 31cm.
7. Всички части от дървената покривна конструкция да отстоят на минимум 10cm от комините;
8. Крепежни елементи - стоманени пирони, винтове за дърво, сегментни анкери 20x270 и стоманени шпилки M12 с гайки и шайби двустранно;
9. За покривните конструкции на ниските тела в източна, южна и северна посока ще се дават указания по време на извършване на СМР;
10. В процеса на СМР да се извършва съгласуване на с проектантите по част конструкции и архитектура.

N	елемент	напр.сеч.	бр.хЛ	м'	м²	м³
1	ребра	10/10	100x3	-	-	3,0
2	подл. столици	12/10	12x4	-	-	0,58
3	маии	12/14	2x4	-	-	0,14
4	столици	12/14	11x4	-	-	0,74
5						
6	попове/подл. гр.	12/12	9x4	-	-	0,52
7	попове/подл. гр.	14/14	6x4	-	-	0,47
8	клещи	6/20	5x4	-	-	0,24
9	дъсч. обшивка	-/2 <sup>5</sup>	-	-	270	6,75
10	контралетви	3/4	-	300	-	-
11	летви	3/4	-	720	-	-

Общо: 9,45m³



ОДОБИЛ:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Дата: 10-09-2018

ОДОБИЛ:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Дата: 10-09-2018

CONSULTANT:

„ИНВЕСТИЦИОННО“ ЕООД, гр.В.Търново

оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор

Удостоверение №РК-0481/01

Дата: 10-09-2018

Управляващ

/Ина Минчева-Кънчева/

ПРОЕКТАНСКИ ЕКИП:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 12307

инж.МАРТИН ПАНДУЛЧЕВ

НИКОЛОС СИДИКИ

Подпис:

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ТЕКУЩА ПОДИНА

КОНСТРУКЦИИ: инж. Мартин Пандулчев

АРХИТЕКТУРА: арх. Матей Савов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Църковно настоятелство при църковен храм „Св. Архангел Михаил“

ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЪРКОВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ УПИ 1-290, КВ.15, С. МИНДЯ, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

М 1:50

ЧЕРТЕЖ: 2/5

ПЛАН ПОКРИВ НАД к. 5,68м

07.2018г