

УТВЪРЖДАВАМ:
АРХ. МАЛАКОВ -
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на Художествена галерия „Борис Денев” Велико Търново, м. „Боруна”, съгласно чл. 16 и чл. 17 от закона за енергийната ефективност и Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията за реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

1. Съществуващо положение

Сградата на Художествена галерия „Борис Денев” Велико Търново е построена през 1934 г. През 80-те години на миналия век е преустроена в картинна галерия. Художествена галерия „Борис Денев” Велико Търново е част от групов паметник на културата – Света Гора. Сградата е преустроена за картинна галерия през осемдесетте години на 20 век. При пуска като картинна галерия сградата се е отоплявала от котелна централа с два броя котли на дизелово гориво, разположени в подземните помещения на галерията. В последствие котелната и отоплителната инсталация са се амортизирали, котелното помещение системно се наводнява от подпочвени води и достъпът до него е невъзможен. На практика сградата не се отоплява.

Основна цел на техническото задание:

Да извърши детайлно енергийно обследване на сградата при спазване на основните етапи и дейности, предвидени в чл. 9 от Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 за условията за реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати. Обследването трябва да послужи за целите на последващо сертифициране на описаната сграда.

Сертификата за енергийна ефективност за обекта следва да определи актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните характеристики и скалата на класовете на енергопотребление в съответствие с изискванията на чл. 17 от Закона за енергийната ефективност.

2. Изисквания към проекта

1. При извършването на обследването да се спазват изискванията на Наредба 7 от 2004 г. за енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. ДВ брой 85 от 2009 г., посл. изм. ДВ бр. 2 от 2010 г.)

2. При определяне показателите за разход на енергия и при предписване на енергоспестяващи мерки да се има предвид спецификата на сградата, факта че е част от групов паметник на културата и изискванията за микроклимат в картинни галерии.

3. Да бъде издаден сертификат със или без категория в зависимост от състоянието на сградата.

Гр. Велико Търново
13.03.2013 г.

Изготвил:


/ инж. Ивайло Дачев/