
нова покривна капандура
+20,23
скатен покрив наклон - 22° керемиди
комин - да се измаже и монтира бетонна шапка
+20,23
+19,63
+18,87
22°
22°
скатен покрив наклон - 22° керемиди
+16,06
улук - подмяна
улук - подмяна
+14,40
водосточни тръби за подмяна
+14,40
водосточни тръби за подмяна
Топлоизолация по фасадни стени Виж арх. детайли
Топлоизолация по фасадни стени Виж арх. детайли
+10,80
+10,80
+7,20
+7,20
+3,60
+3,60
отворът се зазижда с 25см. тухла
отворите се зазиждат с 25см. тухла
дограма за подмяна с нова по спесифик.
водосточни тръби за подмяна
водосточни тръби за подмяна
+0,00
+0,00
дограма за подмяна с нова по спесифик.
-3,30
1 891
1 621
417
136
281
166
360
360
360
360
15
270
270
180
60
30
30
115
170
60
417
1 299
1 666
357
219
207
153
207
153
207
153
307
367
60
45
60

ОСНОВНА СГРАДА - ФАСАДА СЕВЕР

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички ламаринени покрития по козирките.

2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спесификация, е задължително да се вземе мярка от място.

5. При монтажът на новата дограма да се спазва мястото на старата догама спрямо центъра на зида.

6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

7. Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

8. Всички тенекиджийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :

ОБЩИНА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДОБРЯВАМ
25 -08- 2015
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: арх. Н. Малаков

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :

„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата:......2015г.......подпис.........
Управител:Ина Минчева-Кържилова

ПРОЕКТАНТ :

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. НИКОЛАЙ М. МИЛАДИНОВ
Рег. №: 03012
дата........... подпис...........

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :
(възложител) Кмет

зам. кмет Д. Генов



ЕТ "ЦАНЕВ-инж.Иван Цанев" Велико Търново

ОСНОВНА СГРАДА
ФАСАДА СЕВЕР

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	част:	АРХИТЕКТУРА
	фаза :	Технически Проект
	дата :	2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

	Проектант	арх. Николай Миладинов
съгласували	Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики
	Електро	инж. Цани Цанев
	ОВКИ	инж. Иван Николов

чертеж : 13 а	**ОСН.СГРАДА - ФАСАДА СЕВЕР**	М 1:100