

Таблица на колоните

колона	сечение	бр.	армировка	стремена
Kc1		1	4N14x150cm	16N8x110/10
Kc2		1	4N14x295cm	31N8x110/10

Разрез 1-1





Таблица на фусовите



дължината на фусовете да се корегира с мярка от място в зависимост от дълбочината на фундиране!

колона	сечение	бр.	фусове	стремена
Kc1, Kc2		2	4N14x225cm	15N8x110/10


Монтажни столчета за горна армировка:




Детайл за положението на армировката в бетоновото сечение







армировка площадка на +2,95



Разрез 3-3



Детайл за огъване на стремена



- Материали:
- Бетон клас C20/B25 съгласно БДС EN 206
 - Стомана:
 - съгласно БДС 4758:2008 – B235 (ø)
 - съгласно БДС 9252:2007 – B500B (N)
 - Бетоново покритие min 2cm

- Забележки:
- Съгласно ИГД Рпочва = 2кг/кв.см
 - Сеизмичен коефициент кс = 0,15
 - Посочените дълбочини са минимални.
Да се копае до здрава почва.
Фусовете на колоните да се корегират съгласно достигнатите нива
 - Кота ±0,00м = 000,00м
 - Основите да се приемат от проектанта конструктор

„ИНВЕСТИСТРОУ“ ЕООД, гр. Велико Търново
инженерно-проектна фирма
Удостоверение №РК-0431/П. 08.2015 г.
дата: 14.10.2019 г. подпис: *Ирина Минчева-Кирилова*
инженер /Ирина Минчева-Кирилова/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 1266
ИРИНА СТЕЛАНОВА
ТОДОРОВА
2019

ЕВАКУАЦИОННА СЪЛБА

Разширение на съществуваща детска градина
- изменение по чл.154 от ЗУТ
УПИ III, кв.153а, гр.Велико Търново

Въложител: ОБЩИНА В.ТЪРНОВО

част: Конструкции фаза: техн.проект М 1:50 юни, 2019г. ч.10/10

Проектант:

ИНВЕСТИСТРОУ ЕООД
ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРНА ФИРМА
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 13271
ИРИНА СТЕЛАНОВА
ТОДОРОВА

Проектанти по части:	Архитектура	арх. Любомирски
	ЕЛ	инж. В.Георгиев
	Вик	инж. И.Ванков
	ПБ	инж. И.Недев
Въложител:		